

# Opel Antara



OPEL



Bencin	Antara		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Motor	Menjalnik			
2.4 ECOTEC® 103 kW/140 KM	5-stopenjski ročni		27 850,00	29 850,00	-
			-	-	36 600,00
3.2 V6 ECOTEC® 167 kW/227 KM	5-stopenjski avtomatski		-	-	36 600,00

Dizel	Antara		Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
	Motor	Menjalnik			
2.0 CDTI ECOTEC(r) (127 kW) 93 kW/127 KM	5-stopenjski ročni		29 550,00	31 500,00	-
			-	32 100,00	33 300,00
2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 kW) 110 kW/150 KM	5-stopenjski ročni		-	32 100,00	33 300,00
2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 kW) 110 kW/150 KM	5-stopenjski avtomatski		-	34 550,00	36 000,00

Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
Standardna oprema		
		Senzor za dež
		Tempomat
		Močno zatemnjena zadnja bočna okna in okna na zadnjih vratih
		Potovalni računalnik
		Parkirni sistem Park Pilot spredaj in zadaj
		Toplotno odsevno vetrobransko steklo
		Zadnji naslon za roke s predalom
		1 kromirana izpušna cev pri dizel. motorju, 2 kromirani izpušni cevi pri bencin. motorju
		Samodejno uravnavanje vzmetenja zadnjih koles
	Samodejni vklop luči	
	Ogrevani prednji sedeži	
	Program za stabilnejšo vožnjo s prikolico (TSP)	
Klimatska naprava	Elektronska klimatska naprava	
Konzola s predali	Konzola s prednjim naslonom za roke in predali	
Jeklena platišča 6,5JX16 s pnevmatikami 215/70 R16	Platišča iz lahkih kovin 7x17J s pnevmatikami 235/60 R17	Platišča iz lahkih kovin 18 x 7,5
Sedeži s črnim oblazinjenjem fuse		Sedeži z oblazinjenjem Marrocana - imitacija usnja/črnim oblazinjenjem iz blaga
3-kraki volan s kontrolami za radio	3-kraki usnjeni volan s kontrolami za radio in kromiranimi vstavki, usnjeno oblazinjenje prestavne ročice ročnega menjalnika	
Senčnik z ogledalom		Senčnika z osvetljenim ogledalom
Zunanje vratne kljuge v barvi vozila		Kromirane zunanje vratne kljuge
Dodatna standardna specifikacija pri Antari z dizel. motorjem: električni dodatni grelnik, filter za trdne delce, zadnje vzmetenje s samodejnim uravnavanjem višine		
Standardna oprema vseh Antar: štirikolesni pogon z električnim krmiljenjem, ESP, ABS, nadzor zdrsa TC, HBA, sistem za nadzorovani spust, nadzor zaviranja v ovinkih, 8 varnostnih blazin, električni pomik prednjih in zadnjih stekel, centralno zaklepanje, radio CD30 MP3, zaslon za prikaz potovalnih informacij, prednji meglenki, srebrni strešni nosilci, preklopno naslonjalo zadnjih sedežev z nastavljanjem naklona, deljeno 40:60, priprava ISOFIX na zunanjih zadnjih sedežih, sistem Flex Organiser ob straneh prtljažnika, ogrevani zunanji vzvratni ogledali, srebrna zaščita podvozja spredaj in zadaj		

Paketi dodatne opreme, Dodatna oprema			Antara Essentia	Antara Enjoy	Antara Cosmo
<b>Kovinska in mica barva</b>	OLB / OLH / OLJ / OLK	9M2	465,00	465,00	465,00
<b>Usnjeni sedeži črne barve</b>			-	-	1 575,00
vključuje paket Cosmo Comfort in leseno dekorativno obrobo. Možne so omejitve barvanja.					
	OLJ / OLK	XXXU			
<b>Usnjeni sedeži v rjavi (Saddle brown) barvi</b>			-	-	1 575,00
vključuje paket Cosmo Comfort in leseno dekorativno obrobo. Možne so omejitve barvanja.					
	OLJ / OLK	XXXM			
<b>Radio EHU 4 c (DVD 100 Navi, CDC, MP3)</b>			-	1 800,00	1 800,00
navigacijski sistem, vključuje DVD z zemljevidi, barvni informacijski zaslon, 9 zvočnikov, antena (radio&GSM&GPS), MP3 CD-predvajalnik, CD-izmenjevalnik za 6 plošč, portal za mobilni telefon z Bluetooth in glasovnim upravljanjem					
	OLH/ OLJ/OLK	URE			
<b>Portal za mobilni telefon z Bluetoothom in glasovnim upravljanjem</b>			-	-	300,00
vključuje grafični informacijski zaslon					
	OLJ/OLK	UWA			
<b>Električno pomična sončna streha, prozorna</b>			-	-	700,00
vključuje držalo za očala					
	OLH/ OLJ/OLK	CF5			
<b>Električno nastavljiv voznikov sedež</b>			-	-	400,00
na voljo samo v kombinaciji s kompletom opreme Cosmo Comfort					
	OLJ/OLK	AH5			
<b>Zadnji konec transportnega dela - Flex Fix</b>	OLJ/OLK & URE/OIU	XZRV	640,00	640,00	640,00

## LEGENDA

„S” = serijska oprema

„-” = ni na voljo

## Splošne tehnične specifikacije

Dimenzije vozila	Antara
Dolžina (mm)	4575
Širina (mm)	1850
Višina (pri masi praznega vozila) (mm)	1704
Medosna razdalja (mm)	2707
Kolotek (spredaj/zadaj) mm	1562/1572
Odmik od tal (pri masi praznega vozila) (mm)	200

Obračalni krog v m	Antara
Od robnika do robnika	12,42
Od zidu do zidu	12,80

Mere prtljažnika v mm in prostornina v litrih v skladu z načinom merjenja ECIE	Antara
Dolžina dna do naslonjal zadnjih sedežev (mm)	912
Dolžina dna s preklopljivimi naslonjali zadnjih sedežev (mm)	1740
Dolžina prostora za tovor pri preklopljivih zadnjih in sovoznikovem sedežu (mm)	2629
Širina med kolesnimi obodi	967
Maksimalna širina	1320
Višina spodnjega roba prtljažnika	828
Višina spodnjega roba prtljažnega prostora	1872
Širina odprtine v višini pasu (mm)	1090
Do prekrivala prtljažnika (l)	370
S preklopljivimi naslonjali zadnjih sedežev do zgornjega roba naslonjal prednjih sedežev (brez zaboja za opremo) (l)	865
S preklopljivimi naslonjali zadnjih sedežev do stropa (brez zaboja za opremo) (l)	1420
Z zabojem za opremo (l)	34
Prostornina rezervoarja (l)	65

Teža in nosilnost v kg	Antara
Masa praznega vozila vklj. z voznikom (v skladu z 70/156/EU)	1805 - 1907
Dovoljena skupna masa vozila	2272 - 2505
Nosilnost	365 - 538
Dovoljena osna obremenitev, spredaj	1205
Dovoljena osna obremenitev, zadaj	1340
Dovoljena obremenitev strehe	100

Terenska zmožnost	Antara
Globina bledenja (mm)	450
Vstopni kot / izstopni kot (pri masi praznega vozila) (°)	24 / 23
Kot prehoda čez oviro (°)	18,2

Bencinski motorji	2.4 ECOTEC®	3.2 V6 ECOTEC®
Gorivo	Bencin	Bencin
Nizke emisije v skladu z	EURO4	EURO4
Menjalnik	5-stopenjski ročni	5-stopenjski avtomatski
Število valjev	4	6
Vrtina v mm	87,5	89,0
Hod v mm	100,0	85,6
Delovna prostornina v cm <sup>3</sup>	2405	3195
Največja moč v kW/KM	103/140	167/227
Največja moč pri vrt. v minuti	5200	6600
Največji navor v Nm	220	297
Največji navor pri vrt. v minuti	2400	3200
Kompresijsko razmerje	9,6	10,3
Najvišja hitrost	175	203
Elastičnost (80-120 km/h v s)	20,0	7,5
Pospešek (0-100 km/h v s)	11,9	8,8

Poraba goriva po standardu 1999/1000/EU v l/100 km		
Mestna vožnja	13,3	16,4
Zunajmestna vožnja	7,3	8,9
Kombinirano	9,6	11,6
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)	229	278

Zmogljivost za vleko v kg		
Brez zavor pri naklonu 12%	750	750
Z zavorami pri naklonu 10%	1500	2000
Z zavorami pri naklonu 12%	1500	2000

Dizelski motorji	2.0 CDTI ECOTEC(r) (127 kW)	2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 kW)	2.0 CDTI ECOTEC(r) (150 kW)
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel
Nizke emisije v skladu z	EURO4	EURO4	EURO4
Menjalnik	5-stopenjski ročni	5-stopenjski ročni	5-stopenjski avtomatski
Število valjev	4	4	4
Vrtina v mm	83,0	83,0	83,0
Hod v mm	92,0	92,0	92,0
Delovna prostornina v cm <sup>3</sup>	1991	1991	1991
Največja moč v kW/KM	93/127	110/150	110/150
Največja moč pri vrt. v minuti	4000	4000	4000
Največji navor v Nm	295	320	320
Največji navor pri vrt. v minuti	1800	2000	2000
Kompresijsko razmerje	17,5	17,5	17,5
Najvišja hitrost	166	180	178
Elastičnost (80-120 km/h v s)	16,0	12,6	9,7
Pospešek (0-100 km/h v s)	13,8	10,3	12,1

Poraba goriva po standardu 1999/1000/EU v l/100 km			
Mestna vožnja	8,8	8,7	11,5
Zunajmestna vožnja	6,7	6,8	6,8
Kombinirano	7,5	7,6	8,6
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)	200	198	238

Zmogljivost za vleko v kg			
Brez zavor pri naklonu 12%	750	750	750
Z zavorami pri naklonu 10%	2000	2000	1700
Z zavorami pri naklonu 12%	2000	2000	1700

Vsebinska vsebina ustreza stanju v času objave. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so na voljo pri trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo natančnost ne moremo prevzeti odgovornosti. Natisnjene barve prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Prikazana dodatna oprema je na voljo za doplačilo. Maloprodajne cene so v EUR. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem trgovcu z vozili Opel.

General Motors Southeast Europe Ltd.